

2LINE FM

Fanout Modul

2LINE FM 1U ST

In Kombination mit den 2LINE Spleiß Modulen kommen die 2LINE Fanout Module zum Einsatz. Somit ist eine höhere Flexibilität im Handling mit den ankommenden Faserbündeln gegeben.

 Individuelle Verbindung von Fasern aus Bündeladern oder Mikrokabeln mit Pigtails



FAKTEN

Vorteile:

- Frontblende klappbar als Laserschutz und zum Reinigen und Messen der Pigtails
- Modul-Feststeller mit Kupplungs-Entriegler
- Verfügbarkeit von gespiegelten Modulen

Lieferumfang:

- 1 Stk. 2LINE FM
- Vorkonfektioniert mit Fanout
- Verfügbare Fanout mit LC/ SC/ E2000-Steckern
- Fasern der Pigtails wahlweise G.652 oder G.657
- Inklusive Befestigungsmaterial
- 2LINE SPM Multitool (in oberster Schublade)
- 2LINE Miniflex weiß
- 2LINE SPM Multitool (optional)
- 2LINE Miniflex weiß (optional)

Maße:

• Breite 350 mm; Tiefe 280 mm

• Höhen: 1HE 44 mm; 2HE 88 mm; 3HE 132 mm

EIGENSCHAFTEN

HE: 1 Modulart: ST Schubladen: 2

Ports: 48 ports LC